



# AIRIDGE FELT

**Коньковый вентиль для мягкой кровли**





## AIRIDGE FELT коньковый вентиль для мягкой кровли

AIRIDGE FELT коньковый вентиль - это новинка серии кровельных аксессуаров VILPE®. AIRIDGE FELT коньковый вентиль предназначен для вентиляции мягких кровель в коттеджном строительстве. Вентили устанавливают в ряд по коньку крыши, скрепляя их с помощью торцевых защелок-вставок. Необходимо обеспечить приток воздуха из-под карнизов кровли.

**Уникальная схема расположения воздушных бороздок обеспечивает оптимальную вентиляцию и исключает попадание внутрь дождя и снега. Увеличенная по сравнению с аналогами толщина изделия не допускает деформаций конька.**


В кровельных конструкциях всегда имеется влага. Излишняя влага является причиной образования грибков, плесени и микроорганизмов. Проблем с влагой можно избежать достаточной вентиляцией кровельных конструкций. С помощью AIRIDGE FELT конькового вентиля осуществляется вентиляция всей кровли. Необходимо убедиться в том, что воздух беспрепятственно проходит от карнизов к коньку.

### Сырье





VILPE® AIRIDGE FELT коньковый вентиль изготовлен из ударопрочного полипропилена, не подверженного коррозии, устойчивого к воздействию ультрафиолета и погодных условий. Материал химически нейтрален и экологичен.

### Размеры

Размер вентиля 590 x 325 x 30 мм. Использование VILPE® AIRIDGE FELT исключает необходимость подрезания конькового элемента кровельного материала, полностью совпадая с ним по ширине.



## Монтаж



Вырезать вдоль конька или оставить открытым при монтаже кровли отверстие шириной 4 см. Если вдоль конька проходит коньковая балка, убедиться в беспрепятственной вентиляции всего подкровельного пространства до самого конька. Расстояние от внешней стены дома до начала отверстия 15 см для обеспечения целостности досок обшивки фронтона. Установить AIRIDGE FELT коньковый вентиль от края конька. Соединить коньковые вентили с помощью торцевых защелок-вставок и прибить к основанию через готовые отверстия для гвоздей. Прибить коньковый элемент кровельного материала к коньковому вентилю по линии разметки.



**12x**



## Стандартные цвета

### ЧЕРНЫЙ

Аналог RR 33 -RAL 9005



## Код изделия

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	КОД ИЗДЕЛИЯ
AIRIDGE FELT коньковый вентиль	Черный	73090



VILPE - система комплексной вентиляции и воздухообмена для частного и малоэтажного строительства, широкий ассортимент кровельных аксессуаров для всех видов кровель. VILPE – это эффективность, долговечность, эстетичность и простота монтажа. Производитель продукции VILPE – финская фирма SK Tuote Oy имеет более чем 30 –летний опыт разработки и изготовления строительных изделий, постоянно совершенствует и расширяет ассортимент, следя растущим требованиям строительства и запросам потребителя.



#### **SK Tuote Oy**

Kauppatie 9  
65610 Mustasaari, FINLAND  
Тел. +358 (0)20 123 3290  
Факс +358 (0)20 123 3218  
[www.sktuote.fi](http://www.sktuote.fi)

#### **ООО "СК Туоте Рус"**

Москва	тел. +7 903 260 7134
(тех. консультации)	тел. +7 925 504 7823
Санкт-Петербург	тел. +7 812 449 4743
Екатеринбург	тел. +7 343 216 3864
Краснодар	тел. +7 861 211 1364
<a href="http://www.sktuote.ru">www.sktuote.ru</a>	

#### **ООО "СК Туоте Украина"**

Киев тел. +38 044 464 4801  
[www.vilpe.com](http://www.vilpe.com)